

SEINO KOSEI HOSPITAL

杏通信

VOL.9

特集

形成外科・消化器内科

Part3

ココが知りたい
特集1 形成外科

令和7年度 第3回市民公開講座

ココが知りたい
特集2 消化器内科
胃ろうについて

令和7年10月～ 肥満症外来開始

新任医師紹介

糖尿病教室のご案内

			月	火	水	木	金
内 科 (消)……消化器 (呼)……呼吸器 (循)……循環器 (腎)……腎臓 (血)……血液 (糖内)…糖尿病免疫内分泌	午前	初診	C01 千住 明彦 (消)	足立 政治 (消)	長井 宏樹 (消)	馬場 厚 (消)	中村 博式 (消)
		初診	C02 渡邊 一弘 (循)	清水 靖子 (循)	水草 貴久 (循)	松尾 康博 (代務医・呼)	阿形 操樹 (循)
		初診	C03 鳥澤 宗一郎 (消)	高田 英里 (血)	廣田 卓男 (代務医・糖内)	大矢 圭悟 (代務医・糖内)	長谷部 那江 (消)
		初診	C04 予診	川崎 雄輝	予診	予診	予診
		初/再診	C05 予診	馬場 厚 (再診のみ)	伊藤 有紀 (消)	香田 雅彦 (循)	予診
		発熱外来	C06 ー	ー	ー	ー	ー
		再診	C07 清水 靖子	水草 貴久	塚本 達夫	清水 靖子	水草 貴久
		再診	C08 河合 隆雄 (代務医)	香田 雅彦	川崎 雄輝	渡邊 一弘	渡邊 一弘
		再診	C09 阿形 操樹	鷹尾 賢 (代務医・糖内)	川合 桃加 (代・糖内)	阿形 操樹	香田 雅彦
			C10 足立 政治	西脇 伸二	中村 博式	中村 博式	長井 宏樹
精神科	午前	再診	ー	野瀬 早織	野瀬 早織	ー	ー
	午後	初診	野瀬 早織 (予約診療のみ)	ー	ー	ー	ー
外 科	午前	A01 初 8:30～ 診 10:00～ 11:30	服部 公博	櫻谷 卓司	池庄司 浩臣	小島 則昭	西尾 公利
		A02 8:30～ 10:00 10:30～ 11:30	高橋 孝夫	飯田 辰美	高橋 孝夫 (初診のみ) 中島 翔太	高橋 孝夫 飯田 辰美	池庄司 浩臣
		A03 8:30～ 10:00 10:30～ 11:30	王 蓓 小島 則昭	坂本 倫太郎	服部 公博	中島 翔太	水野 万知 坂本 倫太郎
		A03 8:30～ 10:00 10:30～ 11:30 乳腺外来	水野 万知	西尾 公利	中島 翔太 (初診のみ) 王 蓓	櫻谷 卓司	坂本 倫太郎 (初診のみ) 水野 万知 王 蓓
		午後	特殊外来	ー	ー	【呼吸器外来】 山本 裕宗 (代務医) 第1・3週／予約診療／9:00～11:00	ー
	午後		ー	ー	ー	【小児外科】 井深 奏司 (代務医) 第1・3週／予約診療／13:30～16:00	ー
形成外科	午前		ー	第1・3・5週 神山 圭史 第2・4週 岩本 佑麻 13:00～15:00	ー	ー	
緩和ケア科	午前	※予約診療	松原 秀紀	松原 秀紀	小田切 拓也	小田切 拓也	ー
	午後	※入棟面談を含む	松原 秀紀	松原 秀紀	小田切 拓也	小田切 拓也	ー
整形外科	午前	B01	熊澤 慎志	馬場 岳士	熊澤 慎志	熊澤 慎志	馬場 岳士
		B02	馬場 岳士	廣瀬 仁士 (代務医)	奥村 悠也 (代務医)	岩田 直也	岩田 直也
		B03	岩田 直也	奥村 悠也 (代務医)	ー	ー	石塚 恭平 (代務医)
小児科	午前	D06	大西 秀典 (代務医)	伊藤 貴美子	伊藤 貴美子	伊藤 貴美子	伊藤 貴美子
		D07	上田 優果	上田 優果	後藤 加寿美	上田 優果	上田 優果
		D08	ー	ー	ー	ー	ー
婦人科	午前	A06	竹中基記・合田知弘 (手術日)	合田 知弘	合田 知弘	竹中基記・合田知弘 (手術日)	竹中 基記
	午後	A07	古田 典夫	古田 典夫	竹中 基記	古田 典夫	古田 典夫
泌尿器科	午前	初診 D01	萩原 徳康	加藤 大稀	石田 貴史	加藤 大稀	石田 貴史
		再診 D02	加藤 大稀	石田 貴史	伊藤 康久	萩原 徳康	伊藤 康久
		透析外来	ー	ー	永井 司 11:00～12:00	ー	ー
耳鼻咽喉科 頭頸部外科	午後	不妊外来	萩原 徳康	ー	ー	ー	ー
		D05	竹内 秀行	竹内 秀行	竹内 秀行	竹内 秀行	竹内 秀行
		D05	白戸 弘道	白戸 弘道	白戸 弘道 (手術日)	白戸 弘道	白戸 弘道 (手術日)
皮膚科	午後	D05	処置・検査・小手術	処置・検査・小手術	手術日 予約診療のみ	処置・検査・小手術 頭頸部腫瘍外来 (代務医) 予約診療のみ	手術日 予約診療のみ 補聴器相談 第1・3週
		D04	高木 肇	高木 肇	高木 肇 予約診療のみ	高木 肇 10:00～	高木 肇
		D03	松尾 真帆	市川 裕子 9:00～	松尾 真帆	松尾 真帆	松尾 真帆
眼 科	午後	D04	高木 肇 予約のみ／15:00～16:30	ー	ー	ー	ー
		E01	村田 一弘	村田 一弘	村田 一弘	村田 一弘 予約診療のみ	ー
脳神経外科	午後	E02	ー	代務医	ー	ー	代務医
		B06	田中 嘉隆	田中 嘉隆	田中 嘉隆 初診のみ	田中 嘉隆 初診のみ	田中 嘉隆
麻酔科	午後	ー	ー	出雲 剛 (代務医) 13:00～16:00	江頭 裕介 (代務医) 13:00～16:00	ー	ー
		B04	濱屋 千佳	術前診察のみ	術前診察のみ	術前診察のみ	濱屋 千佳
歯科口腔外科	午前	B04	吉見 涼子	吉見 涼子	吉見 涼子	吉見 涼子	吉見 涼子
			高橋 良昌	高橋 良昌	高橋 良昌	高橋 良昌	高橋 良昌
			ー	渡辺 二三雄	渡辺 二三雄	ー	ー
			吉見 涼子	吉見 涼子	吉見 涼子	吉見 涼子	吉見 涼子
	午後 予約診療のみ	B04	高橋 良昌	高橋 良昌	高橋 良昌	高橋 良昌	高橋 良昌
			ー	渡辺 二三雄	山田 陽一 (代務医)	ー	渡辺 二三雄
			ー	ー	ー	ー	山田 陽一 (代務医)
			ー	ー	ー	ー	ー



ココが
知りたい

特集1

形成外科

PLASTIC SURGERY

形成外科とは

2024年12月より当院で形成外科の診療を開始しました。形成外科の歴史は浅く、こと岐阜県の形成外科医数は全国ワーストに近いため、どんな病気を治療しているのかわからないかも知れません。形成外科とは、からだに生じた組織の異常や変形、欠損、あるいは外見上の不満足に対しあらゆる手法や特殊な技術を駆使して、機能のみならず見た目にもより正常に、さらにはより美しくすることによって、生活の質の向上に貢献する外科系の専門領域です。具体的には以下の病気の手術的治療を主に行っています。

体表のケガ・やけど、顔の骨折、眼瞼下垂、唇裂、見た目の先天異常（漏斗胸、立ち耳、でべそなど）、リンパ浮腫、皮膚腫瘍（ホクロやイボなど）、乳癌術後の乳房再建、アザ、血管腫、傷跡（含ケロイド）、床ずれ、巻き爪、ワキガ、顔面神経麻痺など

特定の臓器を対象とせず、原因や場所はなんであれとにかく見た目の異常に対する治療を行っていると言っても良いでしょう。そして本来は美しさを追求した先が美容形成になります。慣習的に美容整形と言われていたため誤解が生じがちですが本来は形成外科の重要な一領域です。当院におきましては健康保険の範囲での診療を旨としていますので当面は美容形成の診療は行いません。その一方で眼瞼下垂症など年と思って諦めて


いた状態やホクロやイボなどのできものが、保険診療で治療可能な場合もあります。まずは当科にご相談ください。今回は見過ごされることが多い眼瞼下垂症について少し解説します。

眼瞼下垂症について

眼瞼下垂とはまぶたが下がっていたり、開けづらくなったりする状態です。片方にだけおこることもありますし、両方におこることもあります。年をとって下がってきた場合には年だからしょうがないと思われることも多いですが、形成外科においては「眼瞼下垂症」といい、保険診療で治療ができることもある病気です。


瞼をあげる仕組み

まぶたを直接あげる筋肉としては上眼瞼挙筋とミューラー筋があります。眼瞼挙筋は腱膜を介して、ミューラー筋は直接、まぶたの縁にある瞼板というやや硬い板のような組織につながっています。これを持ち上げることによってまぶたをあげるのです（図1）。



眼瞼下垂症の原因

まぶたをあげる仕組みのどこかに異常があるのが原因となります。加齢と共に徐々に発症する眼瞼下垂症は腱膜が伸びてしまったり瞼板から外れてしまったりした場合や、皮膚がたるんでしまった場合に起こることが多いです（図2）。



眼瞼下垂症の症状

見えにくくなるのはもちろんですが、なんとか見えやすくなるように努力することが思わぬ副作用を引き起こします。無意識のうちに眉毛をあげて瞼をあげようとするために額の筋肉である前頭筋を使うことがあります。この筋肉を使い続けると頭痛が起こることがあります。そして首を後ろにそらして顎をあげることによって、瞼がかからない下の方の視野を使おうとすることがあります。すると頭の後ろ、首筋、肩の筋肉を使い続けることになりこれも頭痛や肩凝りの原因になることがあります。また腱膜がたるんだタイプの眼瞼下垂症ではミューラー筋ががんばります。ミューラー筋は交感神経によって動く筋肉なので、ミューラー筋ががんばるためには奥歯を常に噛みしめるなどして常に交感神経を興奮させる状態になります。これが「交感神経刺激症状」といわれるめまい・うつ・不安・便秘・冷え性・不眠・慢性疲労など様々

な症状を引き起こす可能性があるとも言われています。さらに見た目の症状としては下がったまぶたにより眠そうな目元になります。また額に力が入るので額にしわが増えて老け顔に見えたり、眉毛ががり上がるので目との間が間延びしたりする印象になります。

眼瞼下垂症の診断

まぶたは年齢とともに多少下がってくる人が多いので、成人の眼瞼下垂は必ずしも病気とは限りません。しかしそれによって視界が狭くなったり、目が疲れやすくなったり、肩凝りや頭痛が起こっている場合には治療が必要かもしれません。リラックスした状態で正面を見た時に黒目の中心からまぶたの縁まで2mm以上近づいていれば眼瞼下垂症の疑いがあります。正確な診断は当科外来でご相談ください。

眼瞼下垂症手術の方法

眼瞼下垂症にはいくつか手術法がありますが、当院においては主に次の2種類の手術を使い分けています。皮膚のたるみが主な原因と考えられる場合には余っている皮膚を切除する眼瞼皮膚切除術を行います。腱膜のたるみが主な原因と考えられる場合にはたるんでしまった腱膜を瞼板に再固定する挙筋前転法を行います（図3）。

【図3】

術前



術後



令和7年度 第3回市民公開講座

専門の医師がわかりやすくお話しします。どなたでもご参加いただけますので、お気軽にご参加ください。

日時

令和7年12月7日(日)
14:00~16:00(受付開始13:30)

会場

神戸町中央公民館 大ホール
安八郡神戸町大字神戸1203番地
TEL 0584-27-7321

入場無料(予約不要:席数に限りがございます)

お問合せ

西濃厚生病院 企画総務課
TEL 0585-36-1100
(月曜日~金曜日 8:30 ~ 17:00)

総司会 / 西濃厚生病院 病院長 西脇 伸二

第1部

14:10~15:00

認知症って何? ~その分類と対処法~

講師 / 精神科医 野瀬 早織

認知症についての基本的な事柄から、最近の話題についてお話しします。

第2部

15:10~16:00

その一歩が未来のあなたを救う

~血圧と向き合って健康寿命を延ばそう~

講師 / 副院長兼内科部長 水草 貴久

血圧のことを正しく知って、何をどのように管理していけば良いのか、食事や生活習慣のコツを含めてお話しします。

Doctor INFORMATION

形成外科

神山 圭史

KOHYAMA KEISHI



形成外科新設に伴い非常勤として勤務することになりました。普段は岐阜大学医学部附属病院に勤務しています。大学卒業時は岐阜に形成外科がなかったので、名古屋で形成・美容外科を学び、頭頸部・乳房・四肢の再建を専門にしています。この近辺には祖母の老家があるため、幼少時に多くの時間を過ごした馴染みの深い土地です。そのような土地のみなさまのために働くことを大変嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。

形成外科

岩本 佑麻

IWAMOTO YUMA



4月から第2・4週火曜午後に非常勤で勤務させていただくことになりました。普段は岐阜大学病院に勤務しております。形成外科は、あまり耳慣れない言葉かもしれませんが、生まれつき、もしくはケガや病気によって起きた「見た目」の色や形に関わる治療をします。西濃厚生病院では、皮膚のできものの除去、ケガや手術後の痕をできるだけ目立たないようにする治療、眼瞼下垂症など目周りの手術を行っております。まずはお気軽にご相談ください。

ココが
知りたい

特集2


消化器内科

GASTROENTEROLOGY

胃ろうについて

●胃ろう造設術（PEG）、腸ろう造設術（DPEJ）、経食道胃管挿入術（PTEG）

胃瘻造設術（PEG）は口から食事をとれなくなつた方に、胃に栄養チューブ（ボタン）を留置して、必要な栄養やお薬を投与するための処置です。内視鏡やX線透視を用いながら、局所麻酔で栄養チューブを留置します。寝たきりの高齢者や基礎疾患のある方でも10〜15分程度で造設することが出来ます。手術で胃を切除し胃ろうができない方でも、内視鏡を用いた腸ろう造設（DPEJ）や、エコーを用いた経食道胃管挿入（PTEG）が可能です。留置したチューブはおおよそ半年に1回の交換が必要となります。この交換も内視鏡センターで行うことができます。多くは栄養注入目的で行いますが、がんなどで消化管閉塞をきたした方の症状緩和目的で行うこともあります。



●胃ろうに関する質問と答え（Q&A）

- Q** 胃ろうを造設すると、口からは食べられなくなるのではないですか？
A 胃ろうを造設しても今まで通り、口から食事をとることが出来ます。胃ろうからの栄養で元気になること、食事が増えてくる方もいます。好きな食べ物を口から食べ、不足分の栄養を胃ろうから注入することが多いです。
- Q** 胃ろうを造設すると、リハビリや入浴などに制限がありますか？
A 胃ろうを造設しても栄養を注入している時間以外は活動の制限はありません。今までどおり、リハビリや入浴を行うことができます。
- Q** 胃ろうを使わなくなったら、抜くことはできますか？
A 口から食事が十分にとれ、胃ろうからの栄養が不要となれば簡単にチューブを抜くことができます。チューブを抜くと半日程度で穴は自然に閉じます。食事がとれるようになっても抜去するのが不安な場合は、使用せずにチューブを置いておくことも可能です。
- Q** 在宅で胃ろうの管理はできますか？
A 点滴の管理と異なり無菌操作が必要ありませんので、介護者が練習すれば在宅での管理は難しくありません。訪問看護などを利用しながら在宅で栄養を注入する方が多いです。

Q 点滴や経鼻チューブに比べてのメリット、デメリットを教えてください。

A 胃ろうのメリットとしては点滴や経鼻チューブに比べ体の苦痛や違和感が少なく、自分で抜去することとまでは出来ず、認知症などがある場合も手足を抑制することは少ないです。また点滴に比べ十分な栄養を短時間で注入することが出来ます。薬の投与に関しては様々な薬剤を簡単に注入できます。胃腸の働きが弱い方には嘔吐や下痢をきたすことがあり、点滴の方が栄養管理しやすい場合もあります。

Q どんな栄養剤がありますか？

A 栄養バランスが良く、接続するだけで簡単に注入できる栄養剤がたくさん販売されています。栄養剤の形態も、滴下する液体栄養剤のほかゼリー状の半固形栄養剤があり短時間注入が可能です。また家族と同じ食事や食べきれなかった食事をミキサーにかけて胃ろうから注入することができます。家族と同じ食卓をかこんで栄養を注入する方もみえます。

胃ろうに関する情報提供サイト
 (PDN、胃ろう入門と活用)
<http://www.peg.or.jp/eiyou/index.html>



●嚥下機能評価、NST外来

消化器内科では、内視鏡検査や造影検査による嚥下機能（食べ物を飲み込む働き）評価を行っています。嚥下内視鏡検査では単に嚥下機能の評価するだけではなく、どのような形態の食事がうまくみ込めるのか、どのように食事介助を行えば誤嚥が少ないのかなどを動画で記録し、在宅でのケアや嚥下リハビリテーションに生かすことができます。

食べ物なかなか飲み込めない、食事中よくむせる、食後にたんが増えてよく熱を出す、などの症状は嚥下障害をきたしている可能性があります。そのような悩みを抱えている場合はNST外来を予約して頂ければ、嚥下機能評価のほか、胃ろうなどの栄養サポートを相談いたします。

●胃内視鏡検査について

J A 岐阜厚生連は岐阜県下最大の医療ネットワークを持つ組織で、8つの地域の病院群を中心に、医療・健康管理・保健資材・福祉・訪問看護・看護師養成事業などを行っています。巡回検診及び病院内での施設検診に積極的に取り組み、生活習慣病やがんの早期発見に努めています。2017年度からは経鼻胃内視鏡を搭載した巡回検診車を導入し住民胃がん検診への運用を開始しています。巡回型胃内視鏡検診車としては全国3台目でありま



すが、住民胃がん検診に導入しているのは全国初の取り組みです。

●胃がん検診の現状

胃がん検診受診率は年々減少の一途をたどり、この傾向は全国的にも大きな問題となっております。このため2016年4月から胃部X線検査だけでなく、胃内視鏡検査も選択できるように制度が変わりました。韓国では1999年から胃がん内視鏡検診を実施していますが、さまざまな努力の結果、2002年に7.4%だった受診率は2011年には45.4%と大幅な向上を果たしており、統計学的にも胃癌死亡率の減少効果も出ています。日本においても、「受診率向上」は胃がん死を減らすうえで極めて重要であります。そのため、胃内視鏡検診自体の利便性を上げる必要があると考えています。

●検診車導入の経緯

このような状況から、われわれは胃がん検診受診率を上げる方策として「巡回住民検診に胃内視鏡検査を導入し、受診者の利便性を上げられないか」という発想に至りました。そして一般財団法人日本成人病予防会が2016年度日本宝くじ協会の助成を受け、その管理運営をJ A 岐阜厚生連に委託し運用が開始されました。



スペースの検診場所にも出動できるよう、中型バスを用いています。炎天下での検診や内視鏡の光源から発生する熱を想定し、十分な空調設備を自家発電でもまかなえるよう設計しています。また2022年には検診バス内でも内視鏡の洗浄が行えるよう改修を行い、一日あたりの検査稼働件数も60件程度まで大幅に増やすことが可能となりました。


●胃がん内視鏡検診車における精度管理

地域の公民館などに出向いて行うため十分な医療設備がないことから偶発症対策には十分な配慮を行っています。特に、経鼻内視鏡に伴う偶発症で頻度の多い、キシロカインによるアナフィラキシーショックや鼻出血に対応できるよう救急医療物品や酸素ボンベを検診車に常備しています。また読影委員会を設けてダブルチェックおよび画像評価を行う体制を整え、施行医間の技量の差を補い、見逃がしや過剰診断を減らして検査精度のさらなる向上を目指しています。

スタッフ構成

医師 1-3名	看護師 2-5名
臨床工学技士 1名	事務 1-2名

検査





Face to Face


職員紹介

外科 医師 服部 公博 HATTORI KIMIHIRO

この度、令和7年7月より西濃厚生病院へ赴任いたしました服部公博と申します。直近は松波総合病院に勤務しておりました。一般外科から専門的な消化器外科領域までこなす当院の外科で少しでも力になればと思います。地域の皆様のため初心を忘れずに働いてまいります。よろしくお願いいたします。

内科 医師 阿形 操樹 AGATA MISAKI

この度、令和7年6月1日から西濃厚生病院へ赴任することとなりました、循環器内科の阿形操樹と申します。これまでは岐阜市民病院に勤務しておりました。高血圧から心不全、冠動脈疾患など循環器内科領域を中心に、西濃・揖斐地区の医療に貢献したいと考えております。微力ながら皆様のお役に立てればと思いますので、よろしくお願いいたします。



糖尿病教室のご案内

事前申込
不要

令和7年
日時 11月18日(火) 13:30 ~ 15:00

場所 西濃厚生病院 2階 講堂

今回、糖尿病と上手に付き合っていくための「糖尿病教室」を開催いたします。
病気のこと、食事や日常生活について、日々の生活で気を付けたいことなどを、医師や看護師、管理栄養士がわかりやすくお話いたします。
どうぞお気軽に参加ください。

第一部 今日から始める毎日のフットケア ～長く元気に過ごすために～

看護師(日本糖尿病療養指導士)

自分の足で歩き続けるために、普段の足のチェックやお手入れ方法はどんなことに気を付けたいのかお話しさせていただきます。

第二部 糖尿病と塩分の関係

管理栄養士

糖尿病の食事療法では、カロリーや糖分の多い主食や甘いものを控えるということが大切ですが、食事の塩分を控えることも重要になります。塩分の摂りすぎは高血圧を招き、糖尿病の合併症を発症・進行させます。今回は、日常の食生活で減塩を意識するために、実践できる食事の工夫についてご紹介いたします。

各講義は20分程度で、休憩時間には体を動かしたり、血糖測定をしったりして過ごしていただきたいと思います。
また、質問タイムもありますのでどんな事でもお気軽にお尋ねください。

費用

糖尿病で当院通院中の患者さんは必要
※管理栄養士の指導として食事指導料(自己負担3割 240円、自己負担1割80円)をいただきます。ご了承ください。


お問合せ

ご不明な点がございましたら、
西濃厚生病院0585-36-1100まで
お問合せください。受付時間は平日14時～16時
皆様のご参加を、スタッフ一同お待ちしております。

第三部 血管と糖尿病の関係

水草副院長兼内科部長

糖尿病は放っておくと、目、腎臓、神経だけでなく心臓や脳などの血管にも重大な合併症を引き起こします。今回は医師が「血管と糖尿病の関係」についてわかりやすくお話しさせていただきます。



※写真はイメージです

— 現在導入している自治体 —

2017年～現在 山県市、養老町
2018年～現在 飛騨市、関市
2019年～現在 高山市、神戸町、東白川村
2020年～現在 下呂市、御嵩町、大野町

2022年～現在 関ヶ原町、揖斐川町
2023年～現在 北方町、恵那市
2024年～現在 瑞浪市、土岐市
2025年～ 中津川市



●稼働実績

多くの自治体から要請を受け、2025年度には岐阜県下17自治体で導入しており、年間3000件近い胃内視鏡検査を行っています。日本消化器内視鏡学会専門医同等の技術を持つJA岐阜厚生連の消化器内科医師(約20名程度で輪番)と看護師、事務スタッフらで各自治体に向けて実施しています。



令和7年10月～ 肥満症外来開始



肥満症外来 ～健康的な体づくりを、医療の力でサポートします～

当院では、肥満に伴って高血圧や高脂血症、2型糖尿病などの生活習慣病を患っている方のための「肥満症外来」を開設します。
「肥満症外来」では肥満症に当てはまるかどうかの診断を行い、肥満症の診断基準に該当する患者さんについて、まずは管理栄養士の指導による食事療法を開始し、半年を経過しても改善が乏しい場合薬物治療を開始します。
肥満症を放置すると脳卒中や心血管疾患など重篤な病気の原因となることが知られています。「なかなか体重が減らず合併症のコントロールが上手くいかない」、「健康的に痩せることでコレステロールや糖尿病などの薬を減らしたい」などのお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

診療日・時間

毎月第3木曜日
14時00分～16時00分(完全予約制)

ご予約・
お問合せ先

西濃厚生病院 内科外来
TEL 0585-36-1100 (代表)

診療内容

- 医師による診察・指導
- 管理栄養士による食事指導
- 運動療法等のアドバイス
- 必要に応じて薬物療法(半年後から) など

「アースディ・いびがわ 地産地消・ぎふ・青空市場」に参加します

世界中の人々が参加する世界最大級の地球フェスティバル「アースディ(地球環境のことを考えて行動する日)」のひとつ、アースディ・いびがわに出店します。専門資格を持つ認定看護師による、簡単にできる体力測定や血管年齢測定、健康相談等のイベントを開催します。地域のみなさま、ぜひお気軽におこしください。

日時

2025年10月13日(祝・月) 10:00～15:00

場所

パレットピアおおの

参加無料

