

がん種	レジム名	抗がん剤	投与量	投与日	1クール期間	レジムコメント
大腸がん	Beva/FOLFOX4					10-140-01-1
大腸がん	Beva/FOLFIRI	Beva:ベパシスマブ	5mg/kg	day1	14日間	10-140-02-1
		I-LV:レボホリナート	200mg/m ²	day1		
		IRI:イリリテカン	150mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	400mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1-2		
大腸がん	CPT-11(B法)BwCPT-11大腸	CPT-11:イリリテカン	150mg/m ²	day1.15	35日間	10-140-03-1
大腸がん	FOLFOX4					10-140-04-1
大腸がん	mFOLFOX6	I-LV:レボホリナート	200mg/m ²	day1	14日間	10-140-05-1
		L-OHP:オキサリプラチン	85mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	400mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1-2		
大腸がん	FOLFIRI	I-LV:レボホリナート	200mg/m ²	day1	14日間	10-140-06-1
		IRI:イリリテカン	150mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	400mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1-2		
大腸がん	I-LV/5FU	I-LV:レボホリナート	250mg/m ²	day1.8.15. 22.29.36	14日間	10-140-07-1
		5-FU:フルオロウラシル	500mg/m ²	day1.8.15. 22.29.36		
大腸がん	CapeOX+BEV	BEV:ベパシスマブ	7.5mg/kg	day1	21日間	10-140-08-1
		Cape:カペシタビン	2000mg/m ²	day1-14		
		L-OHP:オキサリプラチン	130mg/m ²	day1		
大腸がん	PANI	Pmab:パニツムマブ	6mg/kg	day1	14日間	10-140-09-1
大腸がん	C-SOX3	S1:テカフル・キメラシル・オテラシ ルカリウム配合剤	80mg/m ²	day1-14	21日間	10-140-10-1
		L-OHP:オキサリプラチン	100mg/m ²	day1		
大腸がん	SOX(130)	S1:テカフル・キメラシル・オテラシ ルカリウム配合剤	80mg/m ²	day1-14	21日間	10-140-11-1
		L-OHP:オキサリプラチン	130mg/m ²	day1		
大腸がん	IRIS	IRI:イリリテカン	125mg/m ²	day1.15	28日間	10-140-12-1
		S1:テカフル・キメラシル・オテラシ ルカリウム配合剤	80mg/m ²	day1-14		
大腸がん	Pmab/FOLFIRI	Pmab:パニツムマブ	6mg/kg	day1	14日間	10-140-13-1
		I-LV:レボホリナート	200mg/m ²	day1		
		IRI:イリリテカン	150mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	400mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1-2		
大腸がん	Pmab/FOLFOX4					10-140-14-1
大腸がん	(未登録)Beva/IRIS				21日間	10-140-15-1
大腸がん	SOX+BEV	BBEV:ベパシスマブ	7.5mg/kg	day1	21日間	10-140-16-1
		S1:テカフル・キメラシル・オテラシ ルカリウム配合剤	80mg/m ²	day1-14		
		L-OHP:オキサリプラチン	130mg/m ²	day1		
大腸がん	BEV+mFOLFOX6	BEV:ベパシスマブ	5mg/kg	day1	14日間	10-140-17-1
		I-LV:レボホリナート	200mg/m ²	day1		
		L-OHP:オキサリプラチン	85mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	400mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1-2		
大腸がん	PANI+mFOLFOX6	PANI:パニツムマブ	6mg/kg	day1	14日間	10-140-18-1
		I-LV:レボホリナート	200mg/m ²	day1		
		L-OHP:オキサリプラチン	85mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	400mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1-2		
大腸がん	FOLFIRI	I-LV:レボホリナート	200mg/m ²	day1	14日間	10-140-19-1
		IRI:イリリテカン	150mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	400mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1-2		
大腸がん	BEV+FOLFIRI	BEV:ベパシスマブ	5mg/kg	day1	14日間	10-140-20-1
		I-LV:レボホリナート	200mg/m ²	day1		
		IRI:イリリテカン	150mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	400mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1-2		
大腸がん	PANI+FOLFIRI	Pmab:パニツムマブ	6mg/kg	day1	14日間	10-140-21-1
		I-LV:レボホリナート	200mg/m ²	day1		
		IRI:イリリテカン	150mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	400mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1-2		
大腸がん	Cape+BEV	Beva:ベパシスマブ	7.5mg/kg	day1	21日間	10-140-22-1
		Cape:カペシタビン	2000mg/m ²	day1-14		

大腸がん	FOLFOXIRI	IRI:イリノテカン	150mg/m ²	day1	14日間	10-140-23-1
		L-OHP:オキサリプラチン	85mg/m ²	day1		
		I-LV:レボホリナート	200mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1-2		
大腸がん	BEV+FOLFOXIRI	Beva:ベバシスマブ	5mg/kg	day1	14日間	10-140-24-1
		IRI:イリノテカン	150mg/m ²	day1		
		L-OHP:オキサリプラチン	85mg/m ²	day1		
		I-LV:レボホリナート	200mg/m ²	day1		
大腸がん	AFL+FOLFIRI	Aflibercept:アフリベルセプト	4mg/kg	day1	14日間	10-140-25-1
		I-LV:レボホリナート	200mg/m ²	day1		
		IRI:イリノテカン	150mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	400mg/m ²	day1		
大腸がん	RAM+FOLFIRI	RAM:ラムシルマブ	8mg/kg	day1	14日間	10-140-26-1
		I-LV:レボホリナート	200mg/m ²	day1		
		IRI:イリノテカン	150mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	400mg/m ²	day1		
大腸がん	S1+IRI+BEV	IRI:イリノテカン	100mg/m ²	day1.15	28日間	10-140-27-1
		S1:テガフル・キメラシル・オテラシ ルカリウム配合剤	80mg/m ²	day1-14		
		BEV:ベバシスマブ	5mg/kg	day1.15		
		5-FU:フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1-2		
大腸がん	SIRB	IRI:イリノテカン	150mg/m ²	day1	21日間	10-140-28-1
		S1:テガフル・キメラシル・オテラシ ルカリウム配合剤	80mg/m ²	day1-14		
		BV:ベバシスマブ	7.5mg/kg	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1-2		
大腸がん	XELIRI(CAPIRI)	Cape:カペシタビン	1600mg/m ²	day1-14	21日間	10-140-29-1
		IRI:イリノテカン	200mg/m ²	day1		
大腸がん	XELIRI(CAPIRI)+BEV	Cape:カペシタビン	1600mg/m ²	day1-14	21日間	10-140-30-1
		IRI:イリノテカン	200mg/m ²	day1		
		BV:ベバシスマブ	7.5mg/kg	day1		
大腸がん	BEV+ロンサーフ(TAS-102)	BV:ベバシスマブ	5mg/kg	day1.15	28日間	10-140-31-1
		TAS-102:トリフルリジン・チピラシル塩 酸塩	70mg/m ²	day1-5.8- 12		
		5-FU:フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1-2		
大腸がん	GET+mFOLFOX6	GET:セツキシマブ	初回:400mg/ m ² 2回目以降: 250mg/m ²	day1.8	14日間	10-140-32-1
		I-LV:レボホリナート	200mg/m ²	day1		
		L-OHP:オキサリプラチン	85mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	400mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1-2		
		5-FU:フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1-2		
大腸がん	GET(2w)+mFOLFOX6	GET:セツキシマブ	500mg/m ²	day1	14日間	10-140-32-2
		I-LV:レボホリナート	200mg/m ²	day1		
		L-OHP:オキサリプラチン	85mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	400mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1-2		
		5-FU:フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1-2		
大腸がん	GET+FOLFIRI	GET:セツキシマブ	初回:400mg/ m ² 2回目以降: 250mg/m ²	day1.8	14日間	10-140-33-1
		I-LV:レボホリナート	200mg/m ²	day1		
		IRI:イリノテカン	150mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	400mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1-2		
		5-FU:フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1-2		
大腸がん	GET(2w)+FOLFIRI	GET:セツキシマブ	500mg/m ²	day1	14日間	10-140-33-2
		I-LV:レボホリナート	200mg/m ²	day1		
		IRI:イリノテカン	150mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	400mg/m ²	day1		
		5-FU:フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1-2		
大腸がん	Pembro	Pembro:ペムブロリスマブ	200mg	day1	21日間	10-140-34-1
大腸がん	GET(2w)	Cmab:セツキシマブ	500mg/m ²	day1	14日間	10-140-35-1
大腸がん	CAPOX	Cape:カペシタビン	2000mg/m ²	day1-14	21日間	10-140-36-1
		L-OHP:オキサリプラチン	130mg/m ²	day1		
大腸がん	エンコラフェニブ+ヒニメチニブ+GET	GET:セツキシマブ	初回:400mg/1	day1	7日間	10-140-37-1
		ヒラフトビ:エンコラフェニブ	300mg/day	day1-7		
		メクトビ:ヒニメチニブ	90mg/day	day1-7		
大腸がん	エンコラフェニブ+GET	GET:セツキシマブ	初回:400mg/1	day1	7日間	10-140-38-1
		ヒラフトビ:エンコラフェニブ	300mg/day	day1-7		
大腸がん	エンコラフェニブ+ヒニメチニブ+GET(2W)	GET:セツキシマブ	500mg/m ²	day1	14日間	10-140-39-1

大腸がん	エンコラフェニブ+CET ((2W)	ビラフトビ:エンコラフェニブ	300mg/day	day1-14	14日間	10-140-40-1	
		メトビ:ヒニメチニブ	90mg/day	day1-14			
大腸がん	HP	CET:セツキシマブ	500mg/m ²	day1	21日間	10-140-41-1	
		ビラフトビ:エンコラフェニブ	300mg/day	day1-14			
大腸がん	HP	HER:トラスツスマブ	初回:8mg/kg 2回目以降: day1	day1	21日間	10-140-41-1	
		Pertuzumab:ヘルツスマブ	6mg/kg 初回:840mg 2回目以降: day1	day1			
大腸がん	ヘルツスマブ+トラスツスマブ+ホルヒアルロニターセアルファ(フェスコ配合皮下注)	フェスコ皮下注:ヘルツスマブ+トラスツスマブ+ホルヒアルロニターセアルファ	初回:P: 1200mg T: 600mg ホルヒアルロニターセアルファ: 3000U	2回目以降:P: 600mg T: 600mg ホルヒアルロニターセアルファ: 20	day1	21日間	10-140-42-1